

PWS SmartShade to idealne rozwiązanie dla nowoczesnego budownictwa, łączące funkcjonalność, oszczędności i atrakcyjny design. Dzięki inteligentnej konstrukcji umożliwia efektywną ochronę przed nadmiernym nagrzaniem wnętrza, przy zachowaniu doskonałej widoczności na zewnątrz. System ten redukuje zużycie energii, obniżając koszty eksploatacji budynku. Estetyczne lamelki w połączeniu z aluminiowymi prowadnicami i kasetami nadają fasadzie nowoczesny i atrakcyjny wygląd.





O NAS

PWS AluSystem to firma z długoletnim doświadczeniem na rynku. Nasze wysokiej jakości produkty aluminiowe, takie jak okna, drzwi i systemy osłonowe, cieszą się uznaniem klientów nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Holandii, Austrii i innych krajach europejskich. Dzięki naszemu zaangażowaniu i innowacyjnemu podejściu, zapewniamy rozwiązania dopasowane do różnorodnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów.



Z dumą prezentujemy naszą współpracę z wiodącym producentem branży - Aluprof. Nasza nowa hala produkcyjna to serce naszej działalności, gdzie wykorzystujemy najnowsze technologie. Dzięki pasji i zaangażowaniu naszego zespołu tworzymy produkty najwyższej jakości, które wyróżniają się innowacyjnością i perfekcją wykonania. Jesteśmy firmą, która stale się rozwija i ciągle wdraża nowe technologie oraz rozwiązania, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

SMART SHADE



Odkryj SmartShade - innowacyjny system żaluzji fasadowych, spełniający najwyższe wymagania nowoczesnego budownictwa. Pozwala on na skuteczną ochronę przed nadmiernym nagrzaniem pomieszczeń, zapewniając przy tym doskonałą widoczność na zewnątrz i niezrównany komfort optyczny.

Żaluzje Samonośne



Żaluzje Podtynkowe



Żaluzje Adaptacyjne




Brak Żaluzji

Rozważ brak osłon przeciwsłonecznych jako zaproszenie dla nadmiernego światła słonecznego do Twojego wnętrza, które może sięgać od 30% do nawet 80%.




Żaluzje wewnętrzne

Żaluzje nie tylko odbijają niewielką część energii słonecznej od szyb, lecz także skutecznie absorbują jej nadmiar, co może prowadzić do niechcianego przegrzewania wnętrza.



Żaluzje zewnętrzne

Zaawansowane żaluzje fasadowe zatrzymują 80-90% promieni słonecznych przed szybą, co eliminuje przegrzewanie pomieszczeń i efekt lśnienia na ekranach monitorów. Dzięki nim zapewniasz idealny klimat i komfort użytkowania.





PWS SMART SHADE

S A M O N O Ś N E

S
A
M
O
N
O
Ś
N
E

Oferowana żaluzja w wersji samonośnej to idealne rozwiązanie do montażu fasadowego w obiektach z dużymi przeszkleniami. Dzięki inteligentnej konstrukcji, ciężar systemu przenoszony jest przez prowadnice, co zapewnia stabilność i wytrzymałość. Możliwość montażu modułowego w jednej kasecie nawet do 6000 mm daje swobodę w dostosowaniu do różnych wymiarów i potrzeb. Maksymalne wymiary sięgają imponujących 4500 × 4000 mm, co odpowiada powierzchni do 18 m², zapewniając znakomitą ochronę i estetyczny wygląd fasady.



Odkryj naszą nowoczesną żaluzję podtynkową, idealną do montażu w nowo powstających lub już istniejących budynkach po niezbędnych modyfikacjach nadproża. Kaseta osłonowa wykonana z aluminium z nośnikiem tynku pozwala na swobodną obróbkę tynkarską z wykorzystaniem dowolnego materiału wykończeniowego. Maks. wymiary to: 4500 × 4000 mm (maks. pow. 18 m²).

P
O
D
T
Y
N
K
O
W
E

A
D
A
P
T
A
C
Y
J
N
E

Żaluzja adaptacyjna, idealna do montażu na elewacji lub we wnęce okiennej istniejących budynków. Kaseta osłonowa wykonana z blachy aluminiowej o różnej grubości (1,2 lub 2,0 mm) dostępna w 4 wariantach zabudowy. Produkt oferuje prowadnice linkowe lub aluminiowe, z uchwytyami teleskopowymi z opcją regulacji. Maks. wymiary: dla prowadnic aluminiowych 4500 × 4000 mm (maks. pow. 18 m²), a dla prowadnic linkowych 3000 × 4000 mm lub 4000 × 2500 mm (maks. pow. 12 m²).






SOLIDNOŚĆ

W KAŻDYM DETALU

Odkryj Wyjątkowy Styl i Funkcjonalność z Systemem Żaluzji Fasadowych PWS Smart Shade. Współczesne budownictwo musi spełniać najwyższe standardy funkcjonalności, oszczędności i designu. Dążenie do zapewnienia komfortu stało się kluczowym elementem oczekiwań inwestorów.



Jego przemysłana konstrukcja nie tylko chroni wnętrze przed nadmiernym nagrzaniem, ale również pozwala ograniczyć zużycie energii, co przekłada się na oszczędności finansowe.




- 1. Wyrafinowane Sworznie** - Piny dostępne w dwóch rodzajach - stal i PVC - zapewniają solidność i trwałość na długie lata użytkowania.
- 2. Lamelki o doskonałej konstrukcji:** Lamelki żaluzji wykonane z blachy aluminiowej są dostępne w dwóch kształtach - C i Z. Kształt C zapewnia sztywność i odporność na wiatr, podczas gdy kształt Z gwarantuje pełniejsze zaciemnienie, dodatkowo wyposażony w uszczelkę wygłuszającą.
- 3. Trwałe materiały tekstylne:** Tekstylia wykonane z poliestru, utrwalane termicznie, gwarantują wysoką odporność na warunki atmosferyczne, UV i pleśń, zapewniając długotrwałą jakość.
- 4. Innowacyjna drabinka sznurków:** Drabinka sznurków układająca się w kształt cyfry 8 zapewnia płynne zwijanie i stabilność żaluzji.
- 5. Eleganckie wzornictwo:** Tekstylia dostępne w kolorze szarym i czarnym, zapewniając estetyczny wygląd, który pasuje do każdego wystroju wnętrza.
- 6. Uszczelnione prowadnice:** Wyposażone w specjalne uszczelki, prowadnice eliminują hałas powstały podczas uderzenia lameli, zapewniając spokój i ciszę w pomieszczeniu.
- 7. Warianty belki dolnej:** Możliwość wyboru między belką dolną pełną lub otwartą, zapewniającą elastyczność i dopasowanie do różnych preferencji i potrzeb użytkowników.



PWS SMART HOME

S T E R O W A N I E



Sterowanie żaluzjami fasadowymi PWS Smart Shade jest dopasowane do różnorodnych potrzeb użytkowników. Możliwe jest korzystanie z nadajników ściennych lub przenośnych, pilotów z programatorem czasowym oraz central zarządzających domową automatyką YubiiHome marki Elero lub TAHOMA firmy Somfy. Dodatkowo żaluzje są wyposażone w różnorodne czujniki pogodowe i timery, co umożliwia tworzenie różnych scenariuszy i zdalne zarządzanie nimi za pomocą tabletu czy smartfona. Własna kolekcja elementów sterowania serii AL, AC i DC firmy PWS Alusystem jest również kompatybilna z silnikami systemów żaluzjowych.



TWÓJ ŚWIAT

PEŁEN KOLORÓW



Nasza bogata paleta kolorystyczna lameli żaluzji fasadowych spełni nawet najbardziej wyrafinowane gusta klientów. Dzięki technologii lakierowania proszkowego, elementy ekstrudowane zachowują wysoką jakość i trwałość. Co więcej, istnieje możliwość indywidualnego dopasowania kolorów do stolarki okiennej lub fasady.



Zapytaj sprzedawcę o pełną gamę kolorów

Aluminiowe akcenty




x = 01 | RAL 9006
SREBRNY



x=01A | RAL 9006
SREBRNY




x = 03B | RAL 7038
SZARY



x = 16B | RAL
1015
SŁONIOWA



x = 20B | RAL 9005
CZARNY



x = 22B | RAL 9016
ULTRA BIAŁY



x = 23 | RAL 7016
SZARY ANTRACYT



x = 31B | RAL 7035
JASNY SZARY



x=34 | RAL 7039
KWARCOWY SZARY




x = 37 | RAL 9007
SZARE ALUMINIUM



x = 73B | RAL 7048
MYSI SZARY



x = 74B | VSR 780
MIEDZIANY BRĄZ



x = 75B | DB 703
SZARY METALICZNY



+48 (34) 387 69 90



info@pwsalusystem.com



www.pwsalusystem.com



ul. Powstańców Śląskich 54
42-700 Lubliniec